

# Kúpna zmluva č. Z20174041\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika  
 IČO: 37915568  
 DIČ: 2021764767  
 IČ DPH: SK2021764767  
 Číslo účtu: SK5081800000007000510133  
 Telefón: 0326509345

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MB SERVIS, s.r.o.  
 Sídlo: Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany and Váhom, Slovenská republika  
 IČO: 44020091  
 DIČ: 2022556294  
 IČ DPH: SK2022556294  
 Číslo účtu: SK3611000000002621146466  
 Telefón: +421337342192

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U400  
 Kľúčové slová: Záhradná technika, Kosačky, Komunálna technika  
 CPV: 34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  
 Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Univerzálna pracovná nadstavba - predne montovaná výmenná nadstavba s dvomi súčasne pracujúcimi ramenami.
- Predné dvojrameno je určené na prácu v oblasti okrajov ciest do vzdialenosti 5,5 m od krajnice vozovky a skladá sa z dvoch základných častí.

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predné kosačkové dvojrameno pre UNIMOG U400	ks			1
Dosah hlavného ramena meraný od stredu vozidla	m	5,5	6,5	
Dosah podzvodidlového ramena meraný od stredu vozidla	m	3,0	4,0	
Rádus otáčania hlavného ramena	stupeň	190°	210°	
Hydraulický ovládaný bočný posuv hlavného ramena	m	1,3	1,8	
Hydraulický ovládaný bočný posuv podzvodidlového ramena	m	1,0	1,5	
Kosiace hlavice oboch ramien so šírkou pracovného záberu	mm	1150,0	1250,0	
Kosiaca hlavica podzvodidlového ramena s výškou	mm	150,0	300,0	

Záruka	mesiac		24
--------	--------	--	----

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Podzvodičové rameno	obojsmerná prevádzka.
Podzvodičové rameno	dosah 3 metre od stredu vozidla.
Podzvodičové rameno	bezpečnostný systém chrániaci rameno pri náraze.
Podzvodičové rameno	hydraulický posun ramena 1 000 mm.
Podzvodičové rameno	rýchlo-výmenný univerzálny systém upínania náradia.
Podzvodičové rameno	systém bezpečnostného zapínania kosiacej hlavice vrátane brzdiaceho a tlakových ventilov.
Podzvodičové rameno	možnosť plne automatickej prevádzky so systémom vyhýbania sa prekážkam.
Podzvodičové rameno	možnosť nastavenia rýchlosti pohybov ramena z kabíny šoféra cez ovládací panel.
Podzvodičové rameno	jednoručný ovládací panel s tlačidlom núdzového vypnutia zariadenia.
Podzvodičové rameno	mulčovacia pracovná hlavica - cepáková hriadeľ.
Podzvodičové rameno	počítadlo motohodín.
Veľké - hlavné pracovné rameno	obojsmerná prevádzka.
Veľké - hlavné pracovné rameno	dosah 5,5 m od stredu vozidla.
Veľké - hlavné pracovné rameno	bezpečnostný systém chrániaci rameno pri náraze.
Veľké - hlavné pracovné rameno	hydraulický posun ramena 1 300 mm.
Veľké - hlavné pracovné rameno	rýchlo-výmenný univerzálny systém upínania náradia.
Veľké - hlavné pracovné rameno	systém bezpečnostného zapínania kosiacej hlavice vrátane brzdiaceho a tlakových ventilov.
Veľké - hlavné pracovné rameno	systém chladenia hydraulického oleja.
Veľké - hlavné pracovné rameno	proporcionálne ovládanie.
Veľké - hlavné pracovné rameno	jednoručný ovládací panel s komplexnými informáciami o prevádzke stroja.
Veľké - hlavné pracovné rameno	systém počítačom riadenej asistencie kopírovania terénu.
Veľké - hlavné pracovné rameno	počítadlo motohodín.
Veľké - hlavné pracovné rameno	torzný rám - stabilizátor prednej nápravy - hydraulický.
Veľké - hlavné pracovné rameno	odstavné nohy.
Veľké - hlavné pracovné rameno	mulčovacia pracovná hlavica - cepáková hriadeľ.
Montáž pracovnej nadstavby	na prednú upínaciu dosku podvozku Mercedes - Benz Unimog U400.
Pohon pracovného náradia:	od predného PTO podvozku.
Pohon pracovného ramena	od predného PTO podvozku, resp. od komunálnej hydrauliky podvozku.
Ochrana proti poškodeniu ramena	hydraulický ochranný systém proti nárazom.
Systém upínania pracovného náradia	univerzálny - možnosť agragácie iných pracovných náradí.
Kosiace hlavice oboch ramien	s letmo uloženými cepákmy tvaru S.
Ovládanie nadstavby	plne proporcionálne, CAN-Bus technológia, možnosť núdzového ovládania všetkých funkcií oboch ramien bez použitia ovládacích panelov.
Ovládací panel hlavného ramena	Samostatný, ovládaný jednou rukou, s oporou pre lakeť a fareb. displejom zobrazujúcim základ. prevádzkové hodnoty stroja a chybové hlášky, umiestnený v kabíne vodiča,
Ovládací panel hlavného ramena	možnosť jednomužnej obsluhy zariadenia vodičom podvozku, ovládacie menu v slovenskom, resp. českom jazyku.

Ovládací panel podzvodičového ramena	Samostat., ovládaný jednou rukou, s tlačidlom núdzov. vyp. a možnosťou plne automat. prevádzky podzvodičového ramena, umiest. v kabíne vodiča, s možnosťou 1-mužnej obsluhy zariadenia vodičom podvozku
Prevádzka ramien:	Obojstranná, možnosť práce oboch ramien nadstavby na pravej aj ľavej strane vozidla.
Prídavný chladiaci systém:	Chladič hydraulického oleja ramena.
Počítadlo motohodín	Samostatné počítadlá motohodín každého ramena.
Systém automatického kopírovania terénu	Plne automatický systém kopírovania terénu oboch ramien.
Systém nadľahčovania ramena	Systém plynulej regulácie prítlaku a nadľahčovania ramien ovládaný potenciometrom na ovládacom paneli ramena.
Bezpečnostné prvky:	Ochranná reťazová clona na kosiach hlaviciach proti odletujúcim predmetom.
Stabilizátor prednej nápravy	Hydraulicky alebo elektricky z kabíny vodiča ovládaný systém aretácie pred. nápravy vozidla pri práci s ramenom, bez nutnosti vystupovania posádky z kabíny vodiča pri zap. alebo vyp. stabilizátora.
Odstavné nohy	Odstavné nohy s hydraulickým zdvíhacím zariadením k nadstavbe v prípade jej demontáže z vozidla k sezónnemu uskladneniu.
Protizávažie	Protizávažie umiestnené v zad. časti vozidla (nie na korbe) váhovo zodpovedajúce ponúkanej pred. prac. nadstavbe pre optimálne rozloženie hmotnosti pri práci s podvozkom Mercedes-Benz UNIMOG U400.
Prepravná poloha	Prepravná poloha nadstavby nepresahujúca bočné obrysy spätných zrkadiel vozidla, prepravné uloženie nadstavby pred vozidlom-nie uloženie cez kabínu.

#### 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Záruka na predmet zákazky 24 mesiacov.
Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku ponúkaného ramena od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je výrobcom.
Záručný a pozáručný servis.
24 hodinová výjazdová servisná služba.
Autorizácia výrobcu resp. zástupcu výrobcu ponúkaného ramena schválená MDVRR SR.
Certifikát potvrdený výrobcom podvozku Mercedes-Benz Unimog deklarujúci kompatibilitu ponúkanej pracovnej nadstavby s nosičom Mercedes-Benz Unimog.
Návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, servisná knižka, certifikát komformity, technické osvedčenie STJ.
Certifikát uchádzača ISO9001 doložiť do 3 dní ku kúpnej zmluve.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres:  
Obec:  
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.02.2017 10:59:00 - 15.02.2017 10:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 82 390,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 98 868,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.02.2017 12:44:00

Objednávateľ:  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
MB SERVIS, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska