

112/4/2017

Rámcová dohoda č. Z201763269_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 37915568
 DIČ: 2021764767
 IČ DPH: SK2021764767
 Číslo účtu: SK5081800000007000510133
 Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RG kovo s.r.o.
 Sídlo: Hodruša-Hámre 1175, 96661 Hodruša-Hámre, Slovenská republika
 IČO: 46645314
 DIČ: 2023505121
 IČ DPH: SK2023505121
 Číslo účtu: SK5109000000005028684531
 Telefón: 0903648964

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Brity na pluhy
 Kľúčové slová: oceľové brity, gumové brity
 CPV: 43313100-1 - Snehové pluhy; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 14622000-7 - Oceľ;
 19510000-4 - Výrobky z gumy
 Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)
2. Oceľový brit (typ radlice RSK T 30)
3. Oceľový brit (typ radlice RSK P 30)
4. Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)
5. Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)
6. Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)
7. Gumený brit (typ radlice SRSD 3500)
8. Gumený brit (745x250x40)
9. Gumený brit (1200x250x40)

Položka č. 1: Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)	sada			5
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			1200x200x20

Počet britov v sade	ks			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Brity vyrobené z ocele (HARDOX).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 2: Oceľový brit (typ radlice RSK T 30)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit (typ radlice RSK T 30)	sada			1
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			910x200x20
Počet britov v sade	ks			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Brity vyrobené z ocele (HARDOX).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 3: Oceľový brit (typ radlice RSK P 30)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit (typ radlice RSK P 30)	sada			1
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			850x200x20
Počet britov v sade	ks			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Brity vyrobené z ocele (HARDOX).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 4: Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)	sada			3
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			1200x200x20
Počet britov v sade	ks			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Brity vyrobené z ocele (HARDOX).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 5: Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)	sada			3
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			910x200x20
Počet britov v sade	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 6: Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit (typ radlice RSK T 3500)	sada			5
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			500x200x20
Počet britov v sade	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 7: Gumený brit (typ radlice SRSD 3500)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumený brit (typ radlice SRSD 3500)	sada			2
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			500x250x40
Počet britov v sade	ks			7
Tvrdosť	°Sh			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené zo špeciálnej oderuvzdornej gummy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

Položka č. 8: Gumený brit (745x250x40)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumený brit	ks			40
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			745x250x40
Tvrdosť	°Sh			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené zo špeciálnej oderuvzdornej gummy so zalisovanou textilnou vložkou.				

Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.

Položka č. 9: Gumený brit (1200x250x40)

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumený brit	ks			21
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			1200x250x40
Tvrdosť	°Sh			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené zo špeciálnej oderuvzdornej gumy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie nových nepoužitých britov pre účely zimnej údržby ciest.
Vrátane dopravy na miesto určenia plnenia po dohode s objednávateľom.
Dodávateľ sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky.
V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 5 dní od nahlásenia reklamácie objednávateľa.
Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy: a.) nedodržanie kvality dodaného tovaru, b.) nedodržanie lehoty dodania, c.) nedodržanie kúpnej ceny.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne oboznámil s funkčnou, technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v uzavretej zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a následné vypovedanie platnosti zmluvy.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
--------------	---------------------

III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
- Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:
- 3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
- 12
- 3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
- Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 81,0000
- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 280,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 736,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.11.2017 10:46:00

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RG kovo s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska