

94/4/2014

Kúpna zmluva č. Z201752061_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
 ICO: 37915568
 DIC: 2021764767
 IC DPH: SK2021764767
 Číslo účtu: SK5081800000007000510133
 Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
 Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
 IČO: 31641440
 DIČ: 2020425968
 IČ DPH: SK2020425968
 Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
 Telefón: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čelná nesená radlica s natáčaním
 Kľúčové slová: snehová radlica
 CPV: 43313100-1 - Snehové pluhy
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Čelná nesená radlica s natáčaním

Funkcia				
Nákup repasovanej čelne nesenej radlice s natáčaním v celkovom počte 3 ks.				
Prídavné zariadenia pre zimnú údržbu komunikácií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čelná nesená radlica s natáčaním	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Staršia, používaná radlica v prevádzky schopnom technickom stave.			
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Základné teleso s pevným štítom a pružne uloženým britom.			
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Pevný pluh s pretáčaním - vpravo, vľavo.			
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Výška telesa pluhu minimálne 1000 mm.			
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Hmotnosť radlice do 1000 kg.			

Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Upevnenie na upínacej doske so zabezpečením pracovných respektíve prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením hydraulickými rýchlospojkami.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Požadované materiálové vyhotovenie: teleso pluhu z ocele.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Hrúbka materiálu telesa pluhu minimálne 3 mm.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Pohon pracovných funkcií odvodený od komunálnej hydrauliky podvozku, prípadne samostatným hydraulickým ovládacím zariadením.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Upínacie zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú „plávajúcu“ polohu a „prepravnú“ polohu.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Aretácia nastavenej „prepravnej“ polohy zamedzujúca jej samovoľnému prestaveniu.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchlopínacou kovovou doskou s medzirámom podľa normy EN 15432:2008 F1 (stará norma DIN 76060/ČSN).
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Možnosť napojenia predného telesa pluhu (lopaty) na staršie hydraulické zdvíhacie zariadenie HZZ - 100R.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Pracovná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke minimálne 3 500 mm.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Celková šírka snehového pluhu maximálne 4 500 mm.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Sklon pluhu pri nastavení na požadovanú pracovnú šírku v intervale od 30° do 40°.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Prepravná poloha pluhu vo výške minimálne 300 mm od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Konštrukčné zabránenie úniku zhrňovacieho snehu cez hornú hranu pluhu na čelnú plochu nosiča doplnením o pevné prekrytie - oceľové.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Pružné uloženie stieracích britov.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Konštrukcia uchytenia britov musí umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, prípadne nahradenie gumenými resp. vulkolamovými britmi.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Pozičné osvetlenie.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Okrajové osvetlenie pluhu v zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Elektroinštalácia 24V.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Výškovo nastaviteľné pojazďové kolesá s blatníkmi a aretáciou.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy - mechanické zaistenie pluhu na prepravnú polohu.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Ovládanie pluhu z kabíny vodiča v jeho zornom poli.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Montáž na upínaciu dosku tak, aby pluh nepoškodzoval prednú časť nosiča vozidla (nárazník a svetlá) v zmysle legislatívy.
Čelná nesená radlica s natáčaním musí spĺňať nasledovné parametre:	Súčasťou dodávky snehovej radlice je montáž na vozidlo, kompletná dokumentácia k snehovej radlice so schválením na premávku po pozemných komunikáciách SR, zaškolenie obsluhy v počte 3 ľudí.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto určenia plnenia po dohode s objednávateľom.
Vrátane zaškolenia min. 3 osôb.
Objednávateľ požaduje predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.
Dodávateľ zabezpečí montáž na vozidlo, kompletnú dokumentáciu k predmetu zákazky s platným schválením na premávku na pozemných komunikáciách.
Dodávateľ sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa.
Dodávateľ musí preukázať, že má zavedený systém zabezpečenia kvality podľa ISO 9001- overenú kópiu predloží Objednávateľovi do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky.
V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 5 dní od nahlásenia reklamácie objednávateľa.
V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného tovaru je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.
Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy :a.) nedodržanie kvality dodaného tovaru, b.) nedodržanie lehoty dodania c.) nedodržanie kúpnej ceny.
Dodávateľ je povinný ku zmluve doložiť fotokópiu platných technických osvedčení umožňujúcich ich použitie na premávku po pozemných komunikáciách v SR.
Dodávateľ je povinný ku zmluve doložiť aktuálne fotografie ponúkaných snehových radlíc a výrobných štítkov.
Dodávateľ je povinný ku zmluve doložiť predpokladanú časovú dobu životnosti (v rokoch) pre ponúkané snehové radlice - navrhnutú na daný stav.
Dodávateľ je povinný ku zmluve doložiť rozsah a bližší popis servisných činností počas predpokladanej výkonovej a časovej doby životnosti samostatne pre všetky ponúkané snehové radlice podľa odporúčaní ich výrobcov (popis predpísaných servisných úkonov, intervaly servisných úkonov, predpokladaný časový rozsah predpísaných servisných úkonov, spôsob vykonania predpísaných servisných úkonov – v sídle prevádzkovateľa resp. v sídle servisného strediska autorizovaného servisu a pod.).
Dodávateľ umožní fyzickú ukážku ponúkaných typov radlíc do 5 dní po vyžiadaní objednávateľa.
Termín dodania predmetu zmluvy sa požaduje do 10 dní po uzatvorení zmluvy automatizovaným spôsobom v EKS, v prípade nesplnenia termínu dodania zaplatí dodávateľ zmluvnú pokutu vo výške 1% z nedodanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
Záruka na dodaný tovar min. 6 mesiacov - potvrdená prehliadka a záznam v servisnej knihe radlice.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne oboznámil s funkčnou, technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v uzavretej zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a následné vypovedanie platnosti zmluvy.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.10.2017 11:38:00 - 27.10.2017 11:38:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 760,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 712,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.10.2017 12:34:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KOBIT-SK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska