

27/4/2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201820961_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 37915568
 DIČ: 2021764767
 IČ DPH: SK2021764767
 Číslo účtu: SK5081800000007000510133
 Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SEZAKO Trnava, s.r.o.
 Sídlo: Orešanská 11, 91701 Trnava, Slovenská republika
 IČO: 36263800
 DIČ: 2021876945
 IČ DPH: SK2021876945
 Číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 2976 0559
 Telefón: 0910998573

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vyčistenie lapačov olejových látok
 Kľúčové slová: vyčistenie lapačov, odvoz a ekologická likvidácia odpadu
 CPV: 90000000-7 - Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby; 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
 Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. cestmajsterstvo Považská Bystrica
2. cestmajsterstvo Ilava
3. cestmajsterstvo Púchov
4. cestmajsterstvo Prievidza

Položka č. 1: cestmajsterstvo Považská Bystrica

Funkcia				
Nakladanie (zber, odvoz, spracovanie a likvidácia) s odpadmi v objektoch pôvodcu odpadu: zber odpadu cisternou z lapačov olejov a ropných látok, vysokotlakové vyčistenie stien záchytných nádrží, preprava odpadu z miesta vzniku u pôvodcu odpadu do miesta ich likvidácie a zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia u autorizovaného likvidátora.				
Odvoz a likvidácia odpadu z odľučovača v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyčistenie lapačov olejových a ropných látok cestmajsterstvo Považská Bystrica	celok			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Gravitačný odlučovač ropných látok.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Nádrž opatrená 3 vstupnými komínmi DN800, výška 2,4 m.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Prítok a odtok DN250. Výška odtoku 975 mm, priestor pre odsadenie oleja max. 5,9 m ³ .
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Odlúčený olej je odvádzaný do nádrže bez odtoku potrubím DN100. Je vybavený kalníkom v prítokovej časti ORL.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - lapač štrku a piesku, popis:	Dvojkomorový, horizontálny s dvomi pozdĺžnymi žľabmi. Rozmer 6000 x 3250 mm hĺbka 3340 mm, s prítokom DN500 a výtokom DN250 (sklon 6%) do vlastného ORL a je na povrchu prekrytý fošňami.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - lapač štrku a piesku, popis:	Zachytenie mechanických nečistôt dvomi zbernými kanálmi (žľabmi) na dne lapača, rozmer 1000 x 750 x 6000 mm=4,5 m ³ spolu 9 m ³ prekryté oceľovou mrežou. Sklon 1%.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - lapač štrku a piesku, popis:	Vyčerpávanie kalu a vody pomocou perforovanej rúry - umiestnenej cca. 800 mm od výtokového potrubia.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - vlastný odlučovač ropných látok CHP1, popis:	Oceľová ležiaca nádoba dlhá 6000 mm, ø 1800 mm zaplavená vodou min. 105 mm nad kvótu dna odtoku cca. min. 108 mm výška hladiny. Vtok vody 975 mm. Vtokové a odtokové potrubie DN250.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - vlastný odlučovač ropných látok CHP1, popis:	Objem kotla odlučovača je cca 15,26 m ³ pričom objem bez odtoku je cca 50% 7,6 m ³ .
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - vlastný odlučovač ropných látok CHP1, popis:	Na vstupné komíny je napojené potrubie DN100, ktorým sa odvádzajú odlúčené RL do olejovej nádrže vo výške cca. 125 mm od hrany kotla odlučovača. Potrubie je v olejovej nádrži zakončené ventilom DN100.
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - olejová nádrž, popis:	Samostatná železo betónová nádrž určená k zberu odlúčeného oleja z ORL a je bez odtoku. Priestor určený k skladovaniu odlúčeného oleja je vypechovaný. Objem 2,7 m ³ .
Popis výkonu prác:	
Odčerpávanie odpadovej vody a kalových nánosov	áno
Vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača	áno
Vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača	áno
Odvoz a ekologická likvidácia odpadu	áno
Vystavenie potvrdenia o likvidácii biologického odpadu	áno

Položka č. 2: cestmajsterstvo llava

Funkcia				
Nakladanie (zber, odvoz, spracovanie a likvidácia) s odpadmi v objektoch pôvodcu odpadu: zber odpadu cisternou z lapačov olejov a ropných látok, vysokotlakové vyčistenie stien záchytných nádrží, preprava odpadu z miesta vzniku u pôvodcu odpadu do miesta ich likvidácie a zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia u autorizovaného likvidátora.				
Odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyčistenie lapačov olejových a ropných látok cestmajsterstvo llava, AQUAFIX SKG 100	celok			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Koalescenčný odlučovač s kalovou jímkou.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Max. prítok: 100 l/s.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Rozmery D/L: 2000/8600			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Potrubie: DN300			

Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Koncentrácia NEL < 1 mg/l
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Výška ORL / nátoku / odtoku: 2150 / 1650 / 1600 mm
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Priemer revízných otvorov 1000 mm
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Hĺbka uloženia (Bpv): cca. 4,1 m pod úroveň terénu
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok, popis:	Objem 10,4 m ³
Popis výkonu prác:	
Odčerpanie odpadovej vody a kalových nánosov	áno
Vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača	áno
Vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača	áno
Odvoz a ekologická likvidácia odpadu	áno
Vystavenie potvrdenia o likvidácii biologického odpadu	áno

Položka č. 3: cestmajsterstvo Púchov

Funkcia				
Nakladanie (zber, odvoz, spracovanie a likvidácia) s odpadmi v objektoch pôvodcu odpadu: zber odpadu cisternou z lapačov olejov a ropných látok, vysokotlakové vyčistenie stien záchytných nádrží, preprava odpadu z miesta vzniku u pôvodcu odpadu do miesta ich likvidácie a zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia u autorizovaného likvidátora.				
Odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyčistenie lapačov olejových a ropných látok cestmajsterstvo Púchov	celok			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Gravitačný odlučovač ropných látok.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Nádrž opatrená 3 vstupnými komínmi DN800, výška 2,4 m.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Prítok a odtok DN250. Výška odtoku 1010 mm, priestor pre odsadenie oleja max. 5,9 m ³ .			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1, popis:	Odlúčený olej je odvádzaný do nádrže bez odtoku potrubím DN100. Je vybavený kalníkom v prítokovej časti ORL.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - lapač štrku a piesku, popis:	Dvojkomorový, horizontálny s dvomi pozdĺžnymi žľabmi. Rozmer 6000 x 3250 mm hĺbka 3000 mm, s prítokom DN400 a výtokom DN250 (sklon 6%) do vlastného ORL a je na povrchu prekrytý fošňami.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - lapač štrku a piesku, popis:	Zachytenie mechanických nečistôt dvomi zbernými kanálmi (žľabmi) na dne lapača, rozmer 1000 x 750 x 6000 mm=4,5 m ³ spolu 9 m ³ prekryté oceľovou mrežou. Sklon 1%.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - lapač štrku a piesku, popis:	Vyčerpanie kalu a vody pomocou perforovanej rúry - umiestnenej cca. 800 mm od výtokového potrubia.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - vlastný odlučovač ropných látok CHP1, popis:	Oceľová ležiaca valcová nádoba dlhá 6000 mm, ø 1800 mm zaplavená vodou min. na kótu dna odtoku - hladina vody vo výške cca. 1010 mm. Vtok vody 1010 mm. Vtokové a odtokové potrubie DN250.			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - vlastný odlučovač ropných látok CHP1, popis:	Objem kotla odlučovača je cca 26,84 m ³ - havarijný objem 14 m ³ .			
Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - vlastný odlučovač ropných látok CHP1, popis:	Na vstupné komíny je napojené potrubie DN100, ktorým sa odvádzajú odlúčené RL do olejovej nádrže vo výške cca 125 mm od hrany kotla odlučovača. Potrubie je v olejovej nádrži zakončené ventilom DN100.			

Lapač olejových a ropných látok - odlučovač ropných látok /ORL/CHP1 - olejová nádrž, popis:	Samostatná železo betónová nádrž určená k zberu odlúčeného oleja z ORL a je bez odtoku. Priestor určený k skladovaniu odlúčeného oleja je vylechovaný. Objem 2,7 m ³ .
Popis výkonu prác:	
Odčerpanie odpadovej vody a kalových nánosov	áno
Vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača	áno
Vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača	áno
Odvoz a ekologická likvidácia odpadu	áno
Vystavenie potvrdenia o likvidácii biologického odpadu	áno

Položka č. 4: cestmajsterstvo Prievidza

Funkcia				
Nakladanie (zber, odvoz, spracovanie a likvidácia) s odpadmi v objektoch pôvodcu odpadu: zber odpadu cisternou z lapačov olejov a ropných látok, vysokotlakové vyčistenie stien záchytných nádrží, preprava odpadu z miesta vzniku u pôvodcu odpadu do miesta ich likvidácie a zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia u autorizovaného likvidátora.				
Odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyčistenie lapačov olejových a ropných látok cestmajsterstvo Prievidza, ZETR EH 1006D (1200 l)	celok			1
Vyčistenie lapačov olejových a ropných látok cestmajsterstvo Prievidza, ZETR DHLF 115 E (1500 l)	celok			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis výkonu prác:				
Odčerpanie odpadovej vody a kalových nánosov	áno			
Vysokotlakové umytie stien a prepážok lapača	áno			
Vysokotlakové čistenie prítoku a odtoku z lapača	áno			
Odvoz a ekologická likvidácia odpadu	áno			
Vystavenie potvrdenia o likvidácii biologického odpadu	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Miesto plnenia (Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Prievidza).
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platnými požiarными predpismi.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, platná registrácia na Obvodnom úrade Životného prostredia na prepravu odpadov a na nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ pri každom poskytnutí služby odovzdá objednávateľovi potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie údaje o druhu, množstve a cene poskytnutej služby.
Poskytnutie služby na základe dodacieho listu, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Súčasťou faktúry musí byť doklad o zhodnotení, zlikvidovaní odpadu oprávnenou osobou spolu s vážnym lístkom.
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.05.2018 10:46:00 - 30.06.2018 10:46:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 080,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 496,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.05.2018 13:10:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SEZAKO Trnava, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska