

Rámcová dohoda č. Z201840513_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 37915568
 DIČ: 2021764767
 IČ DPH: SK2021764767
 Číslo účtu: SK5081800000007000510133
 Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
 Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
 IČO: 43959954
 DIČ: 2022580813
 IČ DPH: SK2022580813
 Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0622 4804
 Telefón: 0915 977 179

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: OOPP
 Kľúčové slová: čiapka, gamaše, montérkové súpravy, chrániče sluchu, bundy, ušianky zimné, trička, okuliare, rukavice, ochranný štít, vesty, zástery,
 CPV: 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 18110000-3 - Pracovné odevy; 18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18230000-0 - Rôzne zvršky; 18140000-2 - Doplnky pracovných odevov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: OOPP

Funkcia				
Pracovné oblečenie na ochranu a bezpečnosť pri práci.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Čiapka pláténá so šiltom, farba oranžová	ks			75
2. Čiapka pláténá so šiltom, farba modrá	ks			14
3. Čiapka zimná - ušianka	ks			39
4. Gamaše zväračské	ks			7
5. Návleky ochranné	ks			100
6. Chránič sluchu slúchadlový	ks			26
7. Kabát 3/4 - teplý s reflexnými pásmi, farba oranžová + logo	ks			60
8. Kabát 3/4 - teplý, farba modrá + logo	ks			11
9. Kanady poloholeňové	pár			34
10. Kukla zväračská	ks			21

11. Monterková súprava, farba modrá + logo	ks		46
12. Monterková súprava s reflexnými pásmi, farba oranžová + logo	ks		416
13. Oblek zväračský	ks		16
14. Oblek pilčík	ks		30
15. Oblíčkový pás	ks		71
16. Obuv gumená, lisovaná	pár		122
17. Obuv zdravotná, kožená, farba biela	pár		7
18. Obuv pracovná - bagandže	pár		225
19. Obuv pracovná - čižmy koženofilce	pár		11
20. Obuv pracovná s kovovým špicom	pár		21
21. Okuliare ochranné - murárske	ks		20
22. Okuliare zväračské	ks		28
23. Plášť pogumovaný - nepremokavý	ks		116
24. Plášť pracovný - modrý	ks		1
25. Zástera šatová	ks		8
26. Prilba komplet pilčík	ks		28
27. Respirátor	ks		53
28. Respirátor 3 M 9322 FFP2	ks		5
29. Rukavice antivibračné	pár		69
30. Rukavice dielektrické	pár		1
31. Rukavice na čistenie kanalizačných vpustí	pár		5
32. Rukavice textilné	pár		10
33. Rukavice pracovné kombinované	pár		400
34. Rukavice pracovné zateplené	pár		250
35. Rukavice pracovné proti prerezaniu	pár		200
36. Rukavice textilné - mechanik	pár		53
37. Rukavice na asfalt päťprsté	pár		30
38. Rukavice zväračské	pár		27
39. Rukavice na asfalt trojprsté	pár		8
40. Rukavice kyselinovzdorné na podklade	pár		1
41. Štít ochranný, celotvárový číry	ks		18
42. Štít ochranný, celotvárový so sieťkou	ks		56
43. Štít ochranný, celotvárový číry predĺžený	ks		10
44. Štít ochranný, celotvárový - len sieťka	ks		30
45. Vesta výstražná	ks		103
46. Zástera kožená, zväračská	ks		17
47. Tričko s krátkym rukávom, farba modrá	ks		48
48. Tričko s krátkym rukávom, farba oranžová	ks		425
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika		
1. Čiapka plátená so šiltom, farba oranžová, nastaviteľná veľkosť.	Zloženie: 100% bavlna, 150 g/m2.		
2. Čiapka plátená so šiltom, farba modrá, nastaviteľná veľkosť.	Zloženie: 100% bavlna, 150 g/m2.		
3. Čiapka zimná - ušianka.	Zloženie: vrchný fleece 100% polyester, podšívka umelá kožušina 100% polyester.		
4. Gamaše zväračské. Zapínanie na kožené pásiky s prackami.	Zloženie: Hovädzinová štiepenka. Norma EN ISO 13688, EN 470-1.		

5. Návleky ochranné. Ochrana pri kosení krovinnorezom, viď obrázok - príloha.	Norma EN 6848.
6. Chránič sluchu slúchadlový. Dielektrický mušľový chránič sluchu s odolným nastaviteľným teleskopickým hlavovým oblúkom, 26 dB.	Norma EN 352-1.
7. Kabát 3/4 - teplý s reflexnými pásmi, farba oranžová + logo. Zateplený kabát odolný voči vode a vetru, vodeodolné stehy, pevná kapucňa v golieri, zapínanie na zips prekryté lištou na suchý zips. Logo čierne umiestnené na chrbáte kabáta. Veľkosť 48 - 68.	Norma: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 14058:2004, EN 343:2003 A1:2007.
8. Kabát 3/4 - teplý, farba modrá + logo. Zateplený kabát odolný voči vode a vetru, vodeodolné stehy, pevná alebo odnímateľná kapucňa v golieri, zapínanie na zips prekryté lištou na suchý zips. Logo biele umiestnené na chrbáte kabáta. Veľkosť 48 - 62.	Norma: EN ISO 13688:2013, EN 14058:2004, EN 343:2003 A1:2007.
9. Kanady poloholeňové. Pracovná obuv olejodorná, antistatická, protišmyková, predná časť špice zosilnená proti rýchlemu opotrebovaniu, reflexný pás. Farba čierna. Veľkosť 41 - 48.	Zloženie: zvršok hydrofóbná hovädzia lícová useň v hrúbke 2 -2,2 mm, podšívka syntetický materiál, podošva PU/ guma, priamy nástrek. Norma: EN ISO 20345
10. Kukla zväračská. Ochranná kukla pre všetky druhy zvárania, ktoré vyžadujú ochranný filter 11.	Norma: EN 166, EN 169, EN 175.
11. Monterková súprava, farba modrá + logo. Pánske nohavice do pásu a blúza. Nohavice majú zosilnené kolená, viacero multifunkčných vreciek. Blúza zapínanie na gombíky. Logo biele umiestnené na chrbáte blúzy. Veľkosť 48 - 62.	Zloženie: 100% Bavlna, min. 245 g/m2.
12. Monterková súprava s reflexnými pásmi, farba oranžová + logo. Pánske nohavice do pásu a blúza. Nohavice majú zosilnené kolená, viacero multifunkčných vreciek. Blúza zapínanie na gombíky. Logo čierne umiestnené na chrbáte blúzy. Veľkosť 48 - 64.	Zloženie: 100% Bavlna + 3M reflexné pásy, min. 240 g/m2. Norma: EN ISO 20471 trieda 2.
13. Oblek zväračský. Nohavice + blúza MOFOS. Blúza MOFOS má skryté zapínanie kryté lištou, zdvojené lakte pre vyššiu odolnosť. Na blúze je náprsné vrecko. Nohavice MOFOS zdvojené kolená, zapínanie na gombíky, kryty cez obuv. Veľkosť 50 - 62.	Zloženie: Keper 100% Bavlna, nehorľavé nite, 390g/m2. Norma: EN 13688, EN 11611.
14. Oblek pilčík. Nohavice + blúza proti porezaniu reťazovou pílou. Blúza so skrytým zapínaním, náprsné vrecká, nohavice s náprsenkou, protiporézna vložka. Veľkosť 48 - 66.	Zloženie: Keper 53% polyamid, 47% bavlna, 220g/m2. Norma: EN 13688, EN 381.
15. Oblíčkový pás.	Zloženie: vrchný materiál 100% Bavlna, 240g/m2, spodný materiál Fleece 100% Polyester.
16. Obuv gumená, lisovaná. Gumené čižmy s protišmykovou podrážkou, odolnou proti oleju, absorbcia energie v pätovej časti. Farba čierna. Veľkosť 41 - 46.	Zloženie: Zvršok guma. Norma: EN ISO 20347.
17. Obuv zdravotná, kožená, s protišmykovou podrážkou, s plnou špicou a pásiikom okolo päty. Farba biela. Veľkosť 36 - 39.	Zloženie: Zvršok hovädzia useň, podošva PU. Norma: EN ISO 20347:2004 OB-E-A-SRC.
18. Obuv pracovná - bagandže. Členková, celokožená, protišmyková, antistatická, oleju-odolná, podošva tlmí nárazy. Veľkosť 39 - 48. Viď obrázok - príloha.	Zloženie: Zvršok hovädzia useň, hydrofóbná 1,8 -2,0 mm, podšívka textília Mesh, stielka D-Sole black, podošva PU/PU. Norma: EN ISO 20347:201201SRCFO.
19. Obuv pracovná - čižmy koženofílce. Farba čierna. Veľkosť 42 - 48.	Zloženie: Zvršok koža a syntetický materiál, podšívka textil, podošva gumová. Norma: EN ISO 20347:2005 E CI.
20. Obuv pracovná s kovovým špicom. Bezpečnostná obuv s oceľovou špicou a planžetou (ozn. "SB, S1 - S5"). Odolná voči olejom, pohonným hmotám, antistatická a odolná voči teplu do 110°C. Veľkosť 42 - 45.	Zloženie: Zvršok hovädzia useň, podšívka priedušná textília, vnútorná vložka priedušná, antibakteriálna, podrážka PU2D. Norma: EN ISO 20345:2005.
21. Okuliare ochranné - murárske. Klasické ochranné okuliare, veľký polykarbonátový zorník zaručuje maximálnu ochranu a poskytuje mimoriadne veľké zorné pole. Bez kovových častí.	Norma: EN 166, EN 170.

22. Okuliare zväračské - s odklápacím kruhovými zorníkmi, vhodné i cez dioptrické okuliare, vonkajší zorník z minerálneho skla so zafarbením č. 5.	Norma: EN 166 1F, EN 175 F, EN 169 UV5.
23. Plášť pogumovaný - nepremokavý. Vodeodolný plášť, šité zvárené švy, hrúbka 0,18 mm, zapínanie na cvoky. Veľkosť 50 - 62.	Zloženie: vodeodolný materiál PVC /100% Polyester.
24. Plášť pracovný - modrý. Plášť pánsky s dlhým rukávom.	Zloženie: keper 100% Bavlna, 248 g/m2.
25. Zástera šatová. Veľkosť 38 - 52.	Zloženie: 100% Bavlna.
26. Prilba komplet pilčík. Pilčícky set sa skladá z ABS bezpečnostná prilba s nastaviteľnou veľkosťou, chrániče sluchu z ABS materiálu, SNR 23 dB, sieťovinový štít s držiakom, viď obrázok - príloha.	Norma: EN 50365:2002, EN 1731, EN 352-3.
27. Respirátor. Skladací respirátor s výdychovým ventilom do 4 x NPK proti pevným časticiam a kvapalným aerosolom. STUPEŇ OCHRANY FFP1.	Norma: EN 149.
28. Respirátor 3 M 9322 FFP2. Skladací respirátor proti prachu do 12 NPK, STUPEŇ OCHRANY FFP2.	Norma: EN 149.
29. Rukavice antivibračné. Pilčícke rukavice, koža lícovka v dlani, časti prstov vybavené antivibračnými vankúšikmi.	Norma: EN 388, EN 420, EN ISO 108 19.
30. Rukavice dielektrické s elektrickou izoláciou do 1000 V.	Zloženie: Latex. Norma: EN 60903.
31. Rukavice na čistenie kanalizačných vpustí. Dĺžka 60 cm.	Zloženie: PVC, bavlnená podšívka. Norma EN 388 (4,1,2,1), EN 374-2, EN 374-3.
32. Rukavice textilné. Rukavice pletené, bezšvové, polyesterové s tenkou vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou, viď obrázok - príloha.	Norma: EN 388.
33. Rukavice pracovné kombinované z hovädzej štiepenky v dlani s podšívkou, bavlnená tkanina na chrbte, s bavlnenou manžetou, päťprsté, viď obrázok - príloha.	Zloženie: z hovädzej štiepenky. Norma EN 388 3243.
34. Rukavice pracovné zateplené. Zateplené kombinované rukavice z hovädzej štiepenky na dlani a bavlneným chrbtom s vystuženou manžetou, viď obrázok - príloha.	Zloženie: z hovädzej štiepenky. Norma EN 388 3132.
35. Rukavice pracovné proti prerezaniu. Celokožené rukavice z jednofarebnej lícovej nábytkovej hovädzej kože s podšívkou, viď obrázok - príloha.	Norma: EN 388 2121.
36. Rukavice textilné - mechanik.	Norma: EN 388.
37. Rukavice na asfalt päťprsté. Dlhá manžeta do 500°C.	Zloženie: kevlar. Norma: EN 388, EN 407, EN 420.
38. Rukavice zväračské. Dĺžka 40 cm.	Zloženie: hovädzia štiepaná koža. Norma: EN 388 (3,2,3,3), EN 407, EN 12477.
39. Rukavice na asfalt trojprsté. Dlhá manžeta do 500°C.	Zloženie: Materiál kevlar. Norma: EN 388, EN 407, EN 420.
40. Rukavice kyselinovzdorné na podklade. Vyžadujú vysokú chemickú odolnosť. Dĺžka 60 cm, hrúbka 1,30 mm.	Zloženie: PVC na bavlnenom podklade. Norma: EN 388(4,1,2,1), EN 374-2, EN 374-3.
41. Štít ochranný celotvárový číry. Celotvárový štít s náhlavným držiakom s rozmermi 390 x 200 mm, viď obrázok - príloha.	Norma: EN 166.
42. Štít ochranný celotvárový so sieťkou. Celotvárový štít s náhlavným držiakom, s rozmermi 390 x 200 mm, sieťovinový štít, viď obrázok - príloha.	Norma: EN 1731.
43. Štít ochranný celotvárový číry predĺžený. Celotvárový štít s náhlavným držiakom, s rozmermi 390 x 290 mm z číreho PMMA hrubého 2 mm, viď obrázok - príloha.	Norma: EN 166.
44. Štít ochranný celotvárový - len sieťka. Drôtený ochranný štít, viď obrázok.	Norma: EN 1731.

45. Vesta výstražná. Reflexná vesta, 2 horizontálne reflexné pásy, zapínanie na suchý zips. Veľkosť 48 - 64.	Zloženie: 100% Polyester. Norma: EN ISO 20471, viditeľnosť trieda 2.
46. Zástera kožená, zväračská. Rozmer: 110 x 70 cm.	Zloženie: Brúsená koža. Norma: EN 340:2004-11, EN 470-1.
47. Tričko s krátkym rukávom, farba modrá. Veľkosť 40 - 64.	Zloženie: 100% Bavlna, 180 - 200 g/m2.
48. Tričko s krátkym rukávom, farba oranžová. Veľkosť 48 - 64.	Zloženie: 100% Bavlna, 180 - 200 g/m2.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť vzorku obuvi na odsúhlasenie najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy.
Závazný veľkostný sortiment a farebnosť po vzájomnej konzultácii predloží objednávateľ do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 15 dní.
Objednávateľ požaduje dodať textilný tovar zabalený do PVC vreciek (každý kus samostatne).
V prípade nevyhovujúcich veľkostí výmena tovaru za vyhovujúce veľkosti maximálne do 10 dní odo dňa dodávky tovaru, na náklady dodávateľa.
Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru na miesta plnenia.
Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru objednávatelovi.
Dodávateľ je povinný vybaviť prípadnú reklamáciu tovaru, ktorý je v záručnej dobe najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody sa považuje dodanie Plnenia s akýmikoľvek vadami, omeškanie s termínom plnenia, nepredloženia požadovaných vzoriek, a ak ktorákoľvek hodnota parametra plnenia bude v rozpore s požiadavkami špecifikácie podľa tejto Rámcovej dohody.
Predmet zákazky je potrebné dodávať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávatelovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávatelovi.
Dodávateľ objednávatelovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
obrázky.docx	obrázky.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 23 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 28 680,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňat' za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.09.2018 15:20:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KORAKO plus, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

88/4/2018

Dohoda o zrušení Rámcovej dohody č.Z201840513_Z zo dňa 27.09.2018

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Číslo účtu: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KORAKO plus, s. r. o.
Sídlo: Bielická 369, 95804 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 43959954
DIČ: 2022580813
IČ DPH: SK2022580813
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 0622 4804
Telefón: 0915 977 179

I.

Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili prostredníctvom EKS dňa 27.09.2018 Rámcovú dohodu, predmetom ktorej je dodanie OOPP za dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 28 680,00€ vrátane DPH /20%/.

II.

Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že Rámcová dohoda zo dňa 27.09.2018 špecifikovaná v článku I. tejto dohody sa zrušuje a zaniká dňom podpísania tejto dohody.

III.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody.


Účastníci, dohody týmto vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že táto dohoda vyjadruje ich skutočnú a slobodnú

vôľu a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každého účastníka dohody.

V Partizánskom


Dňa: 19.10, 2018



KO plus s.r.o.
cká 369 ©
RTIZÁNSKE
DPH: SK2022580813

V Trenčíne

Dňa: 22.10. 2018



Za c

ieho kraja
RENČÍN
2021764767