

# Rámcová dohoda č. Z20243722\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 37915568  
DIČ: 2021764767  
IČ DPH: SK2021764767  
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133  
Telefón: 0326509345

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RG kovo s.r.o.  
Sídlo: Hodruša-Hámre 1175 , 96661 Hodruša-Hámre, Slovenská republika  
IČO: 46645314  
DIČ: 2023505121  
IČ DPH: SK2023505121  
Bankové spojenie: IBAN: SK5109000000005028684531  
Telefón: 0903648964

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Brity na pluhy  
Kľúčové slová: oceľové brity, gumové brity  
CPV: 43313100-1 - Snehové pluhy; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 14622000-7 - Oceľ;  
19510000-4 - Výrobky z gumy  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Gumený brit (745x200x40)
2. Gumený brit - RSK-T30
3. Gumený brit - RSK-T3500
4. Gumený brit (typ radlice RASCO VITTER 3.4)
5. Gumený brit (RASCO, typ radlice Mosor PK 3.4)
6. Gumený brit (typ radlice RSK P 30)
7. Gumený brit (typ radlice RSS 29)
8. Oceľový brit (typ radlice RSK T3500)
9. Oceľový brit (typ radlice RSK T3500)
10. Oceľový brit (typ radlice RSK P 30)
11. Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)
12. Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)
13. Oceľový brit bez úkosu (typ radlice UP 26)
14. Klzák na radlicu (typ radlice SRSD 3500)
15. Oceľový brit (RASCO, typ radlice Mosor PK 3.4)
16. Oceľový brit (typ radlice RASCO VITTER 3.4)
17. Oceľový brit (typ radlice RSS 29)
18. Plastový brit - RSP 36

**Položka č. 1: Gumený brit (745x200x40)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Gumený brit bez úkosu	ks			225
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			745x200x40
Tvrdosť	°Sh			70
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gumy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

**Položka č. 2: Gumený brit - RSK-T30**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Gumený brit bez úkosu (typ radlice RSK - T30)	sada			2
Tvrdosť	°Sh			70
Počet britov v sade	ks			3
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gumy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				
Radlica je z jedného kusa bez segmentov v dĺžke 3700 mm.				

**Položka č. 3: Gumený brit - RSK-T3500**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Gumený brit bez úkosu (typ radlice RSK-T3500)	sada			9
Tvrdosť	°Sh			70
Rozmery	mm			1200x250x40
Počet britov v sade	ks			3
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gumy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

**Položka č. 4: Gumený brit (typ radlice RASCO VITTER 3.4)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>

Gumený brit bez úkosu (typ radlice RASCO VITTER 3.4)	sada			9
Tvrdosť	°Sh			70
Rozmery	mm			2 x 800x200x40
Rozmery	mm			2 x 900x200x40
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gummy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

**Položka č. 5: Gumený brit (RASCO, typ radlice Mosor PK 3.4)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Gumený brit bez úkosu (RASCO, typ radlice MOSOR PK 3.4)	sada			7
Tvrdosť	°Sh			70
Rozmery	mm			2 x 890x200x40
Rozmery	mm			2 x 840x200x40
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gummy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

**Položka č. 6: Gumený brit (typ radlice RSK P 30)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Gumený brit bez úkosu (typ radlice RSK P 30)	sada			2
Tvrdosť	°Sh			70
Počet britov v sade	ks			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gummy so zalisovanou textilnou vložkou.				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

**Položka č. 7: Gumený brit (typ radlice RSS 29)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Gumený brit bez úkosu (typ radlice RSS 29)	sada			3
Tvrdosť	°Sh			70
Počet britov v sade	ks			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

Brity vyrobené zo špeciálnej oteruvzdornej gummy so zalisovanou textilnou vložkou.	
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.	

**Položka č. 8: Oceľový brit (typ radlice RSK T3500)**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit bez úkosu (typ radlice RSK T3500)	sada			6
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			1200x200x20
Počet britov v sade	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 9: Oceľový brit (typ radlice RSK T3500)**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit bez úkosu (typ radlice RSK T3500)	sada			6
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			500x200x20
Počet britov v sade	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 10: Oceľový brit (typ radlice RSK P 30)**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit bez úkosu (typ radlice RSK P 30)	sada			5
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			850x200x20
Počet britov v sade	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navŕtanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 11: Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Oceľový brit bez úkosu (typ radlice SRSD 3500)	sada			4
Rozmery (dĺžka / výška / hrúbka)	mm			1200x200x20
Počet britov v sade	ks			3
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 12: Oceľový brit (typ radlice SRSD 3500)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Oceľový brit bez úkosu (typ radlice SRSD 3500)	sada			2
Počet britov v sade	ks			7
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 13: Oceľový brit bez úkosu (typ radlice UP 26)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Oceľový brit (typ radlice UP 26)	sada			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brit sa skladá: špic - 3 ks + lichobežník 2x	Rozmery: 2 ks - 1425x200x20 mm, špic zváraný z 2 ks 500x200x20 mm pod uhlom 90°			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 14: Klzák na radlicu (typ radlice SRSD 3500)**

<b>Funkcia</b>				
Klzáky určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Klzák na radlicu (typ radlice SRSD 3500)	ks			6
Rozmery	mm			310x160x15
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 15: Oceľový brit (RASCO, typ radlice Mosor PK 3.4)**

<b>Funkcia</b>				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit bez úkosu (RASCO, typ radlice Mosor PK 3.4)	sada			7
Rozmery	mm			2x 890x200x20
Rozmery	mm			2x 840x200x20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 16: Oceľový brit (typ radlice RASCO VITTER 3.4)**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit bez úkosu (typ radlice RASCO VITTER 3.4)	sada			9
Rozmery	mm			2x 800x200x20
Rozmery	mm			2x 900x200x20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 17: Oceľový brit (typ radlice RSS 29)**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľový brit bez úkosu (typ radlice RSS 29)	sada			1
Rozmery	mm			850x200x35
Počet britov v sade	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brity vyrobené z ocele (HARDOX 500).				
Brity požadujeme dodať s navítanými otvormi podľa konkrétneho typu radlice.				

**Položka č. 18: Plastový brit - RSP 36**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vulkolan/polyuretan/plast brit (typ radlice RSP 36)	sada			4
Tvrdosť	°Sh			85
Počet britov v sade	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vulkolanové brity musia byť určené pre vyššie tlaky a namáhanie a musia byť oteruvzdorné:				

Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.	
Radlica je z jedného kusa bez segmentov v dĺžke 3730 mm.	

**Položka č. 19: Plastový brit - RSS 29**

Funkcia				
Brity určené na montáž na snehové radlice, využívané na zimnú údržbu ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vulkolan/polyuretan/plast brit (typ radlice RSS 29)	sada			6
Tvrdosť	°Sh			85
Rozmery	mm			845x200x35
Počet britov v sade	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vulkolanové brity musia byť určené pre vyššie tlaky a namáhanie a musia byť oteruvzdorné:				
Brity požadujeme dodať bez navŕtaných otvorov.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie nových nepoužitých britov pre účely zimnej údržby ciest.
Vrátane dopravy na miesta určenia Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza.
Dodávateľ sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky.
V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný neodkladne zabezpečiť náhradné kvalitné plnenie dodávky na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 5 dní od nahlásenia reklamácie objednávateľa.
Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy: a.) nedodržanie kvality dodaného tovaru, b.) nedodržanie lehoty dodania, c.) nedodržanie kúpnej ceny.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne oboznámil s funkčnou, technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v uzavretej zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a následné vypovedanie platnosti zmluvy.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Trenčiansky

Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 39 435,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 47 322,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2024 14:10:00

Objednávateľ:  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
RG kovo s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy